

LOBBY

Erbicida graminicida di post-emergenza selettivo per numerose colture arboree
Liquido emulsionabile

LOBBY**Composizione:**

- Fluazifop - p - butile puro g 13.3 (= 125 g/l)
 - Coformulanti q.b. a g 100
- Contiene Nafta solvente

**PERICOLO****Indicazioni di pericolo**

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie H317: Può provocare una reazione allergica cutanea H361d: Sospetto di nuocere al feto H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Consigli di prudenza

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso P261: Evitare di respirare i vapori P273: Non disperdere nell'ambiente P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/il viso P281: Usare il dispositivo di protezione individuale richiesto P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico P308+P313: IN CASO di esposizione o possibile esposizione, consultare un medico P331: Non provocare il vomito P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico P363: Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito P501: Smaltire il prodotto/recipiente in base alle disposizioni locali

EUH066: L'esposizione ripetuta provoca secchezza o screpolatura della pelle.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España S.L.

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina n° 3,
12th Floor 30006 Murcia, Spagna - Tel. +39 02 3604 2884

Stabilimento di produzione e confezionamento: I.R.C.A. Service Spa- S.S. Cremasca, 591 n°10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG); CHEMIA S.p.a. – S.S. 255 km 46- S.Agostino (FE); PROBELTE S.A. Ctra de Madrid Km 384,6 C.P. 30.100 Espinar-do – Murcia (Spagna); ELLAGRET S.A. Thesis Xiropigado196 00 Mandra Attikis (Grecia); SPA-CHEM S.L. Pol. Ind. Guadasequies 46839 Guadasequies, Valencia (Spagna).

Registrazione Ministero della Salute n. 11862 del 10/12/2003

Taglie 0,1 - 0,250 - 0,5 - 1, 2 – 5 – 10 litri

Partita n. vedere confezione

Prescrizioni supplementari Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida per frutteti (applicazione basale) con una applicazione all'anno. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea: irritante oculare, miosi, Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporefflessia nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità. fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia sintomatica: Ospedalizzare. Controindicazioni: non

provocare il vomito. Consultare un Centro AntiveleNI.

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO

LOBBY è un erbicida selettivo specifico per il controllo delle infestanti graminacee, assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi che verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana. Si distribuisce con attrezzature a bassa pressione, impiegando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita impiegando volumi d'acqua medi (200 - 400 lt / ha) onde consentire la uniforme copertura della vegetazione ed aggiungendo 500 ml di un bagnante. Trattare quando le infestanti graminacee si trovano nello stadio di 1/3 foglie / accostamento per le annuali e le biennali quali avena (*Avena spp.*), bromo (*Bromus spp.*), coda di volpe (*Alopecurus spp.*), digitaria (*Digitaria sanguinalis*), giavone (*Echinochloa spp.*), setaria (*Setaria spp.*), sorghetta da seme (*Sorghum halepense*), loglio (*Lolium spp.*), falaride (*Phalaris spp.*), ricacci di

frumento ed orzo. Trattare con infestanti di sorghetta da rizoma (*Sorghum halepense*) alta 30 – 50 cm., per l'erba fienarola (*Poa annua*) la resistenza è media.

Solo applicazione basale.

CAMPI D'IMPIEGO: Arancio, Arancio amaro, Cedro, Chionotto, Ciliegio, Clementino, Kumquat, Limone, Mandarino, Melo, Nocciolo, Olivo, Pero, Pesco, Pompelmo, Susino, Tangerino, Vite.

DOSI D'IMPIEGO

-contro graminacee annuali e biennali sino all'inizio dell'accestimento: litri 1,25 – 1,5 per ettaro

-contro graminacee annuali e biennali in accestimento: litri 1,5 – 2 per ettaro

- contro Sorghetta da seme: litri 2 per ettaro

AVVERTENZA: impiegare la dose minore con malerbe giovani, l'impiego di dosaggi in trattamenti localizzati deve essere di litri 2 in 100 litri di acqua; non trattare con infestanti stressate da varie cause quali siccità, danneggiamento, basse temperature o da pascolo; l'efficacia del prodotto in presenza di terreno secco ed umidità relativa inferiore al 60% può essere ridotta.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta

Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi - Da non usare sullo stesso appezzamento più di due volte all'anno

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, d.lvo n°65/2003) operare in assenza di vento da non vendersi sfuso smaltire le confezioni secondo le norme vigenti il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente il contenitore non può essere riutilizzato non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

LOBBY

Erbicida graminicida di post-emergenza selettivo per numerose colture arboree
Liquido emulsionabile

LOBBY

Composizione:

- Fluazifop - p - butile puro g 13.3 (= 125 g/l)
 - Coformulanti q.b. a g 100
- Contiene Nafta solvente



PERICOLO

Indicazioni di pericolo

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie H317: Può provocare una reazione allergica cutanea H361d: Sospetto di nuocere al feto H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Consigli di prudenza

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso P261: Evitare di respirare i vapori P273: Non disperdere nell'ambiente P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/il viso P281: Usare il dispositivo di protezione individuale richiesto P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico P308+P313: IN CASO di esposizione o possibile esposizione, consultare un medico P331: Non provocare il vomito P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico P363: Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito P501: Smaltire il prodotto/recipiente in base alle disposizioni locali

EUH066: L'esposizione ripetuta provoca secchezza o screpolatura della pelle.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España S.L.

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3,
12th Floor 30006 Murcia, Spagna - Tel. +39 02 3604 2884

Stabilimento di produzione e confezionamento: I.R.C.A. Service Spa- S.S. Cremasca, 591 n°10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG); CHEMIA S.p.a. – S.S. 255 km 46- S.Agostino (FE); PROBELTE S.A. Ctra de Madrid Km 384,6 C.P. 30.100 Espinar-do – Murcia (Spagna); ELLAGRET S.A. Thesis Xiropigado196 00 Mandra Attikis (Grecia); SPA-CHEM S.L. Pol. Ind. Guadasequies 46839 Guadasequies, Valencia (Spagna).

Registrazione Ministero della Salute n. 11862 del 10/12/2003

Taglie 0,1 litri

Partita n. vedere confezione

Prescrizioni supplementari Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida per frutteti (applicazione basale) con una applicazione all'anno. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea: irritante oculare, miosi, Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporefflessia nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità. fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia sintomatica: Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. Consultare un Centro Antiveleeni.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE