BRAITEX

FITOREGOLATORE PER LE COLTURE DI MELO E PERO
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE ACQUOSA

COMPOSIZIONE

6-benziladenina pura g 9,35 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. g 100

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

GLOBACHEM NV

Brustem Industriepark – Lichtenberglaan 2019 BE-3800 Sint-Truiden (Belgium)
Tel. +32 (0) 11785717 globachem@globachem.com

Registrazione Ministero della Salute n. 12904 del 06/12/2005

Stabilimenti di produzione:

GLOBACHEM NV – Sint-Truiden (Belgium)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:

Chemia S.p.A., Dosso (FE)
Albitalia S.r.l. Via Andrea Verga, 12 - 20144 Milano

Contenuto netto:

20-50-100-200-250-500 ml 1-5-10 litri

Partita n.:.....del.....

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Evitare che donne in età fertile siano professionalmente esposte al prodotto. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: SINTOMI: irritazione cutanea degli occhi e dell'apparato respiratorio. TERAPIA: sintomatica.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il BRAITEX è un fitoregolatore a base di 6-benziladenina indicato per armonizzare lo sviluppo vegetativo delle piante di **MELO** e di **PERO** in modo da anticiparne l'entrata in produzione. L'applicazione migliora lo sviluppo dei getti laterali delle giovani piante, specialmente nelle

varietà con basso potenziale di ramificazione. Su piante di melo e pero in vivaio di 1-4 anni permette di aumentare l'angolo di inserzione delle branche principali favorendo una migliore predisposizione all'entrata in produzione.

Il prodotto si impiega in vivaio su piante non ancora in produzione alla dose di 100 ml per 100 litri di acqua su melo e 150 ml per 100 litri di acqua su pero. Effettuare tre interventi a distanza di 5-7 giorni l'uno dall'altro. La prima applicazione va effettuata quando i getti sviluppati dalla gemma apicale hanno una lunghezza di circa 5-7 cm e 4-8 foglie non ancora completamente distese. Il prodotto va impiegato con volumi d'acqua variabili da 300 a 1000 litri per ettaro in funzione dello sviluppo delle piante, in modo da ottenere una bagnatura uniforme. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante non ionico. Possono anche essere effettuati trattamenti localizzati alla gemma apicale delle piante alla dose di 150-200 ml diluiti in 20 litri di acqua con l'aggiunta di un bagnante non ionico distribuendo almeno 0,5 ml di soluzione per bagnare bene la gemma e provocare un leggero gocciolamento.

I migliori risultati si ottengono intervenendo dopo una abbondante pioggia o irrigazione e immediatamente prima o dopo una concimazione azotata. Il trattamento va ripetuto se nelle 24 ore successive cadono più di 5 mm di pioggia.

La miscela si prepara versando la dose necessaria nel serbatoio dell'irroratrice, riempito per metà, poi completare successivamente il riempimento del serbatoio, mantenendolo in costante agitazione.

COMPATIBILITÀ: Ad eccezione di quanto indicato in etichetta, il prodotto si impiega da solo.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta in formato ridotto per le confezioni fino a 100 ml

BRAITEX

FITOREGOLATORE PER LE COLTURE DI MELO E PERO
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE ACQUOSA

COMPOSIZIONE

6-benziladenina pura g 9,35 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. g 100

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

GLOBACHEM NV

Brustem Industriepark – Lichtenberglaan 2019 BE-3800 Sint-Truiden (Belgio) Tel. +32 (0) 11785717
globachem@globachem.com

Registrazione Ministero della Salute n. 12904 del 06/12/.2005

Stabilimenti di produzione:

GLOBACHEM NV – Sint-Truiden (Belgium)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:

Chemia S.p.A., Dosso (FE)
Albitalia S.r.l. Via Andrea Verga, 12 - 20144 Milano

Contenuto netto: 20-50-100 ml

Partita n.:

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

BRAITEX

FITOREGOLATORE PER LE COLTURE DI MELO E PERO
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE ACQUOSA

COMPOSIZIONE

6-benziladenina pura g 9,35 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. g 100

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

GLOBALACHEM NV

Brustem Industriepark – Lichtenberglaan 2019 BE-3800 Sint-Truiden (Belgium)
Tel. +32 (0) 11785717 globachem@globachem.com

Registrazione Ministero della Salute n. 12904 del 06/12/2005

Stabilimenti di produzione:

GLOBALACHEM NV – Sint-Truiden (Belgium)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:

Chemia S.p.A., Dosso (FE)
Manna Italia S.r.l., Via del Sole, 30 - 39010 Andriano (BZ)

Contenuto netto:

20-50-100-200-250-500 ml 1-5-10 litri

Partita n.:.....del.....

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Evitare che donne in età fertile siano professionalmente esposte al prodotto. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: SINTOMI: irritazione cutanea degli occhi e dell'apparato respiratorio. **TERAPIA:** sintomatica.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il BRAITEX è un fitoregolatore a base di 6-benziladenina indicato per armonizzare lo sviluppo vegetativo delle piante di **MELO** e di **PERO** in modo da anticiparne l'entrata in produzione. L'applicazione migliora lo sviluppo dei getti laterali delle giovani piante, specialmente nelle varietà con basso potenziale di ramificazione. Su piante di melo e pero in vivaio di 1-4 anni permette di aumentare l'angolo di inserzione delle branche principali favorendo una migliore predisposizione all'entrata in produzione.

Il prodotto si impiega in vivaio su piante non ancora in produzione alla dose di 100 ml per 100 litri di acqua su melo e 150 ml per 100 litri di acqua su pero. Effettuare tre interventi a distanza di 5-7 giorni l'uno dall'altro. La prima applicazione va effettuata quando i getti sviluppati dalla gemma apicale hanno una lunghezza di circa 5-7 cm e 4-8 foglie non ancora completamente distese. Il prodotto va impiegato con volumi d'acqua variabili da 300 a 1000 litri per ettaro in funzione dello sviluppo delle piante, in modo da ottenere una bagnatura uniforme. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante non ionico. Possono anche essere effettuati trattamenti localizzati alla gemma apicale delle piante alla dose di 150-200 ml diluiti in 20 litri di acqua con l'aggiunta di un bagnante non ionico distribuendo almeno 0,5 ml di soluzione per bagnare bene la gemma e provocare un leggero gocciolamento.

I migliori risultati si ottengono intervenendo dopo una abbondante pioggia o irrigazione e immediatamente prima o dopo una concimazione azotata. Il trattamento va ripetuto se nelle 24 ore successive cadono più di 5 mm di pioggia.

La miscela si prepara versando la dose necessaria nel serbatoio dell'irroratrice, riempito per metà, poi completare successivamente il riempimento del serbatoio, mantenendolo in costante agitazione.

COMPATIBILITÀ: Ad eccezione di quanto indicato in etichetta, il prodotto si impiega da solo.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta in formato ridotto per le confezioni fino a 100 ml

BRAITEX

FITOREGOLATORE PER LE COLTURE DI MELO E PERO
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE ACQUOSA

COMPOSIZIONE

6-benziladenina pura g 9,35 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. g 100

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

GLOBACHEM NV

Brustem Industriepark – Lichtenberglaan 2019 BE-3800 Sint-Truiden (Belgio) Tel. +32 (0) 11785717
globachem@globachem.com

Registrazione Ministero della Salute n. 12904 del 06/12/.2005

Stabilimenti di produzione:

GLOBACHEM NV – Sint-Truiden (Belgium)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:

Chemia S.p.A., Dosso (FE)
Manna Italia S.r.l., Via del Sole, 30 - 39010 Andriano (BZ)

Contenuto netto: 20-50-100 ml

Partita n.:

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**