BRAITEX PRO

Fitoregolatore in soluzione acquosa

BRAITEX PRO
Composizione:
6-Benziladenina g. 9,35 (= 100 g/l)
Coofrmulanti: q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari.

PERICOLO

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso**.** P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P501 Smaltire il rodotto/recipiente in conformità alla regolamntazione nazionale

GLOBACHEM NV
Brustem Industriepark – Lichtenberglaan 2019
BE-3800 Sint-Truiden (Belgio) Tel. +32 (0) 11785717
globachem@globachem.com

Registrazione n. 13076 Ministero della Salute del 22/02/2013

Stabilimento di produzione:
GLOBACHEM NV – Sint-Truiden (Belgiium)
Distribuito da:
Chemia S.p.A., Dosso (FE)
Albitalia S.r.l. Via Andrea Verga, 12 - 20144 Milano

Litri 0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10 **Partita n…….. del……**

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Usare guanti adatti ed occhiali di sicurezza durante la miscelazione ed il carico del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritazioni cutanee, degli occhi e dell'apparato respiratorio Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fitoregolatore che si impiega su melo in produzione come diradante, per ottenere una equilibrata cascola dei frutticini che favorisce un'armonica fioritura, una maggiore pezzatura e miglioramento della forma dei frutti.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO
Diradamento dei frutticini di melo: il prodotto si impiega all dose di 100 ml/hl quando i frutticini sul legno vecchio hanno raggiunto un diametro medio di 10-13 mm. Bagnare uniformemente la vegetazione trattando preferibilmenmte su vegetazione asciutta. Condizioni di eccessiva secchezza dell'aria o di stress della pianta possono influire negativamente sull'efficacia del trattamento.

Diradamento dei frutticini di pero: il prodotto si impiega all dose di 135 ml/hl quando i frutticini sul legno vecchio hanno raggiunto un diametro medio di 10-13 mm. Bagnare uniformemente la vegetazione trattando preferibilmenmte su vegetazione asciutta. Condizioni di eccessiva secchezza dell'aria o di stress della pianta possono influire negativamente sull'efficacia del trattamento.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la dose stabilita di BRAITEX PRO in circa metà della quantità d'acqua e, tenendo la soluzione in costante agitazione, aggiungere altra acqua sino a raggiungere il volume desiderato.

COMPATIBILITÀ:
Il prodotto si impiega da solo

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 4/05/2016 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 24/04/2018

Etichetta in formato ridotto per le confezioni fino a 100 ml

BRAITEX PRO

Fitoregolatore in soluzione acquosa

BRAITEX PRO
Composizione:
6-Benziladenina g. 9,35 (= 100 g/l)
Coofrmulanti: q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari.

PERICOLO

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso**.** P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P501 Smaltire il rodotto/recipiente in conformità alla regolamntazione nazionale

GLOBACHEM NV
Brustem Industriepark – Lichtenberglaan 2019
BE-3800 Sint-Truiden (Belgio) Tel. +32 (0) 11785717
globachem@globachem.com

Registrazione n. 13076 Ministero della Salute del 22/02/2013

Stabilimento di produzione:
GLOBACHEM NV – Sint-Truiden (Belgiium)
Distribuito da:
Chemia S.p.A., Dosso (FE)
Albitalia S.r.l. Via Andrea Verga, 12 - 20144 Milano

Litri 0,05-0,1 **Partita n…….. del……**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 4/05/2016 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 24/04/2018

BRAITEX PRO

Fitoregolatore in soluzione acquosa

BRAITEX PRO
Composizione:
6-Benziladenina g. 9,35 (= 100 g/l)
Coofrmulanti: q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari.

PERICOLO

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso**.** P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P501 Smaltire il rodotto/recipiente in conformità alla regolamntazione nazionale

GLOBACHEM NV
Brustem Industriepark – Lichtenberglaan 2019
BE-3800 Sint-Truiden (Belgio) Tel. +32 (0) 11785717
globachem@globachem.com

Registrazione n. 13076 Ministero della Salute del 22/02/2013

Stabilimento di produzione:
GLOBACHEM NV – Sint-Truiden (Belgiium)
Distribuito da:
Chemia S.p.A., Dosso (FE) / **Manna Italia S.r.l.**, Via del Sole, 30 - 39010 Andriano (BZ)

Litri 0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10 **Partita n…….. del……**

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Usare guanti adatti ed occhiali di sicurezza durante la miscelazione ed il carico del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritazioni cutanee, degli occhi e dell'apparato respiratorio Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fitoregolatore che si impiega su melo in produzione come diradante, per ottenere una equilibrata cascola dei frutticini che favorisce un'armonica fioritura, una maggiore pezzatura e miglioramento della forma dei frutti.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO
Diradamento dei frutticini di melo: il prodotto si impiega all dose di 100 ml/hl quando i frutticini sul legno vecchio hanno raggiunto un diametro medio di 10-13 mm. Bagnare uniformemente la vegetazione trattando preferibilmenmte su vegetazione asciutta. Condizioni di eccessiva secchezza dell'aria o di stress della pianta possono influire negativamente sull'efficacia del trattamento.

Diradamento dei frutticini di pero: il prodotto si impiega all dose di 135 ml/hl quando i frutticini sul legno vecchio hanno raggiunto un diametro medio di 10-13 mm. Bagnare uniformemente la vegetazione trattando preferibilmenmte su vegetazione asciutta. Condizioni di eccessiva secchezza dell'aria o di stress della pianta possono influire negativamente sull'efficacia del trattamento.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la dose stabilita di BRAITEX PRO in circa metà della quantità d'acqua e, tenendo la soluzione in costante agitazione, aggiungere altra acqua sino a raggiungere il volume desiderato.

COMPATIBILITÀ:
Il prodotto si impiega da solo

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 4/05/2016 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 9/04/2017

Etichetta in formato ridotto per le confezioni fino a 100 ml

BRAITEX PRO

Fitoregolatore in soluzione acquosa

BRAITEX PRO
Composizione:
6-Benziladenina g. 9,35 (= 100 g/l)
Coofrmulanti: q. b. a g 100

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso**.** P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P501 Smaltire il rodotto/recipiente in conformità alla regolamntazione nazionale

GLOBACHEM NV
Brustem Industriepark – Lichtenberglaan 2019
BE-3800 Sint-Truiden (Belgio) Tel. +32 (0) 11785717
globachem@globachem.com

Registrazione n. 13076 Ministero della Salute del 22/02/2013

Stabilimento di produzione:
GLOBACHEM NV – Sint-Truiden (Belgiium)
Distribuito da:
Chemia S.p.A., Dosso (FE) / **Manna Italia S.r.l.**, Via del Sole, 30 - 39010 Andriano (BZ)

Litri 0,05-0,1 **Partita n…….. del……**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 4/05/2016 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 9/04/2017