

# ESCACIDE

## ANTILUMACA A BASE DI METALDEIDE IN FORMULAZIONE GRANULARE

### COMPOSIZIONE:

100 g. di prodotto contengono:

Metaldeide pura g 5,00

Sostanze attrattive, ausiliarie

e supporto inerte\* q.b. a g 100

\*contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio

### ATTENZIONE

#### INDICAZIONI DI PERICOLO

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità.



#### CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280 Indossare guanti. P308 + P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente tramite smaltitore autorizzato.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

#### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi:** sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo circa 50 mg/Kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. **Postumi:** danni epatici e renali.

**Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

#### Titolare AIC:

INDUPHARMA S.r.l. - Via Sorgaglia, 40 - 35020 Arre (PD) - Tel.: 049.8076144 / 049.5310415

#### Officina di produzione:

INDUPHARMA S.r.l. - Via Sorgaglia, 40 - 35020 Arre (PD)

#### Distribuito da:

Chemia SpA - S. S. 255 KM 46 - 44040 S. Agostino (FE) - Tel. 0532.848477

#### Registrazione del Ministero della Sanità n° 2603 del 02.07.1977

Contenuto netto: g 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 / kg 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25

Partita n. vedi confezione

#### ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

#### MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Lumache e Limacce si nutrono preferibilmente di quasi tutte le piante erbacee ed in particolare di fiori e cereali. L'ESCACIDE è particolarmente indicato per la distruzione di questi dannosi gasteropodi.

La dose d'impiego dell'ESCACIDE è di kg 7-8 per ettaro per grandi estensioni e di 10-15 granuli per metro quadrato in giardini e serre. Distribuire a spaglio o a mucchietti ed effettuare il trattamento subito dopo la pioggia o dopo una buona irrigazione.

#### COMPATIBILITA'

Il prodotto deve essere distribuito da solo.

#### INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni

**ATTENZIONE:** da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**