

RAM CYM 44 WG

COMPOSIZIONE

Cimoxanil puro g 4,2
Rame metallo puro g 39,75
(sottoforma di ossicloruro)

CLASSIFICAZIONE

ATTENZIONE



FORMULAZIONE

Microgranuli idrodispersibili

REGISTRAZIONE Min. San.

n. 16229 del 30/03/2015

CONFEZIONI

sacchetto 1 Kg
sacco 10 Kg



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

RAM CYM 44 WG è un fungicida efficace contro la Peronospora della vite e di numerose colture orticole ed industriali. L'associazione dei due principi attivi che agiscono sia per penetrazione nei tessuti vegetali (Cimoxanil) che per contatto (Rame) assicura rapidità, persistenza d'azione e resistenza al dilavamento.

Colture	Tempo di carenza	Avversità	Dose d'impiego	Note
LATTUGA ED INSALATE POMODORO ZUCCHINO CIPOLLA AGLIO CETRIOLO	10 giorni	Peronospore Alternariosi Septoriosi Batteriosi	200-300 g/hl	Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni idonee allo sviluppo del patogeno e ripetere ogni 6-10 giorni Massimo 7 applicazioni.
VITE	10 giorni	Peronospore Escoriosi	200-300 g/hl	Iniziare gli interventi quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle infezioni primarie e proseguendoli ad intervalli di 8-10 giorni fino a quando persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Azione collaterale contro Muffa grigia ed Escoriosi. Massimo 7 applicazioni.