

DEED

COMPOSIZIONE

Dithianon puro g 70
Coformulanti q.b. a g 100

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

CONFEZIONI

astuccio 1 Kg
sacco 5 Kg

CLASSIFICAZIONE ATTENZIONE



REGISTRAZIONE Min. San.
n. 18299 del 04/07/2023



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

DEED contiene dithianon, una sostanza attiva appartenente al gruppo chimico degli antrachinoni (FRAC M09), con attività preventiva.

Agisce per contatto inibendo vari processi metabolici su diversi enzimi.

DEED deve essere impiegato come indicato in tabella:

Coltura	Avversità	Modalità di applicazione	Epoche d'impiego	Dose (kg/ha)	Volumi di Acqua (l/ha)	PHI*
MELO PERO	Ticchiolatura (<i>V. inaequalis</i> , <i>V. pyrina</i>)	Spray	BBCH 53-79	0,5 (massimo 6 applicazioni ogni 7-10 giorni)	1000	21

*PHI: numero di giorni dal raccolto entro cui sospendere i trattamenti (intervallo pre-raccolta).

PREPARAZIONE DELLA MISCELA E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Riempire a metà il serbatoio con acqua pulita iniziando l'agitazione. Porre la quantità di prodotto raccomandata nel serbatoio e aggiungere altra acqua fino al volume desiderato, mantenendo in agitazione la miscela. Impiegare un volume di acqua che consenta la bagnatura uniforme della vegetazione.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.

COMPATIBILITÀ:

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.

Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Applicazioni precoci: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 30 m da corpi idrici superficiali oppure una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali utilizzando dispositivi che riducano la deriva del 75% oppure una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali utilizzando dispositivi che riducano la deriva del 90%.

Applicazioni tardive: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 15 m da corpi idrici superficiali oppure una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali utilizzando dispositivi che riducano la deriva del 50%.

L'operatore deve indossare indumenti protettivi (braccia, corpo e gambe coperte) e guanti durante le fasi di carico/miscelazione e applicazione durante le applicazioni con trattore, e senza guanti per le applicazioni manuali. Rientrare nell'area trattata dopo che siano trascorsi 10 giorni con indumenti protettivi e guanti o 17 giorni senza guanti.